


Underwater Lights

چراغ‌های استخری و آب‌نما

تخصصی‌ترین مرکز عرضه انواع چراغ‌های زیرآبی، واترپروف، تک‌رنگ و مولتی‌کالر با درجه تابش مختلف طبق سفارش مناسب برای آب‌نماهای خانگی، آب‌نما و فواره شهری آب‌نمای موزیکال، آب‌نماهای هارمونیک و ریتمیک، استخر و جکوزی و... استفاده از لامپ‌های SMD LED, Power LED, در چراغ‌ها با درجه حفاظت (IP68). برخی از مزایا: مصرف کم انرژی، تعویض و ترکیب رنگها، عمر زیاد لامپ‌ها (۱۰۰,۰۰۰ ساعت)، ساخت انواع درایور و DMX لامپ‌های Power LED RGB. واردات انواع چراغ و ملزومات نورپردازی زیرآبی.




<http://www.jp-lighting.com/>

چراغ توکار ۳*۴ وات استخری

چراغ توکار ۳*۱ وات استخری





IP68
OUTDOOR RATED



Center Beamlux	Beam Width V	Beam Width H
571.82 LUX	0.8m	0.8m
167.96 LUX	1.5m	1.6m
14.61 LUX	2.3m	2.3m
41.99 LUX	3.1m	3.1m
20.87 LUX	3.8m	3.9m
18.66 LUX	4.6m	4.7m

Vert.Spread:21.8 Horiz.Spread:22.0




Center Beamlux	Beam Width V	Beam Width H
84.26 LUX	0.9m	0.9m
21.06 LUX	1.5m	1.5m
9.16 LUX	2.3m	2.3m
3.27 LUX	2.8m	2.7m
3.27 LUX	4.7m	4.6m
2.24 LUX	5.7m	5.5m

Vert.Spread:25.7 Horiz.Spread:25.0

Production Code	B4XC0457	B4XC0418
LED	Osram	Osram
Voltage	24V DC	24V DC
Watt	4x2W	4x2W
Lumen	500Lm	162Lm
Beam Angle	30°	25°
LED Color	Warm White	RGB
IP	68	68

Production Code	B4A0106	B4A0158
LED	Osram	Osram
Voltage	24V DC	24V DC
Watt	1x3W	1x3W
Lumen	139Lm	56Lm
Beam Angle	25°	30°
LED Color	Warm White	RGB
IP	68	68




Underwater Lights

چراغ توکار ۱۲*۳ وات استخری



IP68
OUTDOOR RATED



Center Beam Lux	Beam Width ft" / m"
477.82 LUX	0.8m / 0.8m
127.96 LUX	1.5m / 1.0m
74.61 LUX	2.3m / 2.3m
47.99 LUX	3.1m / 3.1m
26.87 LUX	3.8m / 3.8m
18.66 LUX	4.6m / 4.7m


Vert Spread: 21.8 Horiz Spread: 22.0

Production Code	B4ZB1257	B4ZB1218
LED	Osram	Osram
Voltage	24V DC	24V DC
Watt	12x2W	12x2W
Lumen	1610lm	726lm
Beam Angle	30°	25°
LED Color	Warm White	RGB
IP	68	68



Underwater Lights

چراغ توکار ۶*۳ وات استخری





Production Code	B4YB0657	B4YB0618
LED	Osram	Osram
Voltage	24V DC	24V DC
Watt	6x2W	6x2W
Lumen	WW:906lm, CL:1234lm	420lm
Beam Angle	30°	25°
LED Color	WW-CL	RGB
IP	68	68



Underwater Lights


چراغ توکار مستطیل ۲*۶ وات



Center Beam Lux	Beam Width
229.76 LUX	1.3m 1.3m
27.64 LUX	2.3m 2.2m
25.52 LUX	3.4m 3.2m
14.36 LUX	4.6m 4.4m
9.19 LUX	5.7m 5.5m
6.38 LUX	6.8m 6.6m

Vert.Spread:31.8° Horiz.Spread:30.0°

Production Code	B4SL0616	B4SB0618
LED	Osram	Osram
Voltage	24V DC	24V DC
Watt	6x2W	6x2W
Lumen	520Lm	288Lm
Beam Angle	30°	30°
LED Color	Warm White	RGB
IP	68	68





Underwater Lights

چراغ توکار ۳*۱۸ وات




Production Code	B4F1657	B4FB1818
LED	Osram	Osram
Voltage	24V DC	24V DC
Watt	18x2W	18x2W
Lumen	2298Lm	990Lm
Beam Angle	30°	25°
LED Color	Warm White	RGB
IP	68	68



Underwater Lights

چراغ (روکار گشواره ای



Center Beam Lux	Beam Width
381.00 LUX	0.9m 0.9m
95.41 LUX	1.9m 1.9m
42.41 LUX	2.8m 2.8m
23.80 LUX	3.7m 3.7m
15.27 LUX	4.7m 4.8m
10.60 LUX	5.6m 5.5m

Vert Spread: 26.3 Horiz Spread: 26.0



IP68
OUTDOOR RATED

Production Code	B480616	B480618
LED	Osram	Osram
Voltage	24V DC	24V DC
Watt	6x2W	6x2W
Lumen	520Lm	428Lm
Beam Angle	25°	25°
LED Color	Warm White	RGB
IP	68	68



Underwater Lights

چراغ (روکار دور فواره



Center Beam Lux	Beam Width
1493.80 LUX	1.1m 1.1m
388.98 LUX	2.1m 2.2m
159.54 LUX	2.9m 2.9m
89.74 LUX	3.7m 3.7m
57.44 LUX	4.7m 4.6m
39.90 LUX	5.6m 5.5m

Vert Spread: 21.3 Horiz Spread: 21.9

Production Code	B45B0916	B45B0918	B4E1256	B4E1205
LED	Osram	Osram	NICHIA	NICHIA
Voltage	24V DC	24V DC	24V DC	24V DC
Watt	9x2W	9x2W	12x1W	12x1W
Lumen	750Lm	774Lm	1226Lm	340Lm
Beam Angle	25°	25°	20°	25°
LED Color	Warm White	RGB	Warm White	RGB
IP	68	68	68	68



چراغ (روکار) ۱*۳ وات




Production Code	B5AF0158	B5AF0106	B5AD158	B5AO106
LED	Osram	Osram	Osram	Osram
Voltage	24V DC	24V DC	24V DC	24V DC
Watt	3x1W	3x1W	3x1W	3x1W
Lumen	139Lm	56Lm	139Lm	56Lm
Beam Angle	30°	25°	30°	25°
LED Color	Warm White	RGB	Warm White	RGB
IP	68	68	68	68

IP68
OUTDOOR RATED




Production Code	LH-5001-1	SH-B3701	LH-5001-9A
Voltage	12V	24V	12V
Watt	30-300W	12W	1-50W
Base	-	-	GU5.3
Lamp	Par56	SMD 5050	MR16
LED Qty.	-	58	-
Material	ABS + ST 304	ST 304 + PC	PA
LED Color	WW-RGB	RGB	-
Driver	Excluded	Included	Excluded
IP	68	68	68



Applications:

Large aquariums, fountain, rearing pond, water land, artificial waterfall, fish pool



آدرس: دفتر فروش تهران: میدان امام خمینی - ابتدای لاله زار جنوبی - کوچه تائر دهقان - بازار بزرگ ۱۱۰ - طبقه زیر همکف - شماره ۶۳
 تلفن: ۰۲۱ ۳۳۹۲۹۳۰۸ - تلفکس: ۰۲۱ ۳۳۹۲۱۳۵۰

E-mail: mahtabnoor@gmail.com afshinojani@mahtabnoor.com

ساعت کار فروشگاه همه روزه از ۹ صبح تا ۱۸:۳۰ بعد از ظهر پنجشنبه ۹ صبح تا ۱۲ ظهر جهت دریافت لیست قیمت محصولات. با ما از طریق پست الکترونیک یا فکس تماس بگیرید

sms : 10002133929308

<https://instagram.com/mahtabnoor.co>

کانال تلگرام : telegram.me/mahtabnoor

وب سایت : www.mahtabnoor.com

ایمیل : mahtabnoor@gmail.com

تلفنهای فروشگاه مهتاب نور


02133921350

02133929308

02133983661



چراغ (وکار) ۳*۶ وات



Production Code	B5AC0616	B5AC0618
LED	Osram	Osram
Voltage	24V DC	24V DC
Watt	6x2W	6x2W
Lumen	520Lm	300Lm
Beam Angle	15°	25°
LED Color	Warm White	RGB
IP	68	68

