NIC NOVIN
LIGHTING INDUSTRIES



صنایع روشنایی نیک نوین

مرجع تخصصی سیستم های روشنایی صنعتی

لیست قیمت مصوب | مشخصات فنی | راهنمای کاربرد

NIC NOVIN
LIGHTING INDUSTRIES



۵ سال گارانتی

WARRANTY

فهرست محصولات

درباره نیک نوین ۰۱

چراغ های خیابانی مدل آدریکس ۰۳

نورافکن های مدل آدریکس ۰۴

نورافکن های مدل فیدورا ۰۶

فلاشرهای مدل فیدورا ۰۶

پروژکتورهای مدل فیدورا ۰۷

چراغ ها و وال واشرهای رشد گیاه مدل گلورا ۰۹

پروژکتورهای کارگاهی سقفی ۱۱

چراغ های چمنی ۱۳

نورافکن های مدل لونیکس ۱۳

وال واشرهای نیک نوین ۱۵

وال واشرهای مولتی کالر نیک نوین ۱۶

جت وال های نیک نوین ۱۷

دکوراتیوهای یک طرفه نیک نوین ۱۹

دکوراتیوهای چهار طرفه نیک نوین ۱۹

چراغ های دفنی و استخری ۲۱

تجهیزات جانبی ۲۴

NIC NOVIN
LIGHTING INDUSTRIES

درباره نیک نوین
ABOUT NICNOVIN

صنایع روشنایی نیک نوین با بیش از یک دهه تجربه، فعالیت خود را با هدف طراحی و تولید تجهیزات روشنایی تخصصی آغاز کرد و امروز با تکیه بر دانش فنی، تجربه و بهره‌گیری از فناوری‌های روز، به عنوان مجموعه‌ای پیشرو در صنعت روشنایی شناخته می‌شود.

نیک نوین با تمرکز بر کیفیت، دوام، راندمان نوری بالا و مصرف بهینه انرژی، راهکارهای روشنایی متنوعی را برای فضاهای صنعتی، محوطه‌ها، پارک‌ها، خیابان‌ها، فضاهای سبز، پروژه‌های شهری و محیط‌های تخصصی ارائه می‌دهد و همواره در تلاش است تا تلفیقی از کارایی، زیبایی و فناوری را در محصولات خود به نمایش بگذارد.

ما در نیک نوین، نوآوری، کیفیت و رضایت مشتری را سرلوحه فعالیت خود قرار داده‌ایم و با نگاهی آینده‌نگر، در مسیر توسعه راهکارهای روشنایی مطمئن و کارآمد گام برمی‌داریم تا پاسخگوی نیاز پروژه‌های مدرن و حرفه‌ای باشیم.

اعتماد مشتریان و پایبندی به کیفیت، سرمایه‌ای ارزشمند برای نیک نوین است و ما بر آنیم تا با توسعه مستمر و ارتقای استانداردهای تولید، سهمی مؤثر در روشن‌تر ساختن محیط زندگی، کار و فضاهای شهری ایفا کنیم.


چراغ های خیابانی مدل آدریکس
SMD STREET LIGHT ADRIX SERIES



کد محصول: NIC-A50
ولتاژ: ۲۲۰V
شار نوری: ۱۰,۰۰۰ لومن
زاویه تابش: ۳۰ تا ۱۲۰ درجه
کلوین (دمای رنگ): ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ کلوین
توان: ۵۰W
درجه حفاظت: IP۶۶
گارانتی: ۵ سال
ابعاد ۴۳×۴۳ سانتیمتر



کد محصول: NIC-A60
ولتاژ: ۲۲۰V
شار نوری: ۱۲۰۰۰ لومن
زاویه تابش: ۳۰ تا ۱۲۰ درجه
کلوین (دمای رنگ): ۳۰۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین
توان: ۶۰W
درجه حفاظت: IP۶۶
گارانتی: ۵ سال
ابعاد ۴۳×۴۳ سانتیمتر



کد محصول: NIC-A100
ولتاژ: ۲۲۰V
شار نوری: ۲۰۰۰۰ لومن
زاویه تابش: ۳۰ تا ۱۲۰ درجه
کلوین (دمای رنگ): ۳۰۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین
توان: ۱۰۰W
درجه حفاظت: IP۶۶
گارانتی: ۵ سال
ابعاد ۶۳×۳۳ سانتیمتر



کد محصول: NIC-A120
ولتاژ: ۲۲۰V
شار نوری: ۲۴۰۰۰ لومن
زاویه تابش: ۳۰ تا ۱۲۰ درجه
کلوین (دمای رنگ): ۳۰۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین
توان: ۱۲۰W
درجه حفاظت: IP۶۶
گارانتی: ۵ سال
ابعاد ۶۳×۳۳ سانتیمتر




کد محصول: NIC-A150
ولتاژ: ۲۲۰V
شار نوری: ۳۰۰۰۰ لومن
زاویه تابش: ۳۰ تا ۱۲۰ درجه
کلوین (دمای رنگ): ۳۰۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین
توان: ۱۵۰W
درجه حفاظت: IP۶۶
گارانتی: ۵ سال
ابعاد ۸۳×۳۳ سانتیمتر




کد محصول: NIC-A180
ولتاژ: ۲۲۰V
شار نوری: ۳۶۰۰۰ لومن
زاویه تابش: ۳۰ تا ۱۲۰ درجه
کلوین (دمای رنگ): ۳۰۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین
توان: ۱۸۰W
درجه حفاظت: IP۶۶
گارانتی: ۵ سال
ابعاد ۸۳×۳۳ سانتیمتر

نورافکن های مدل آدریکس
SMD FLOOD LIGHT ADRIX SERIES



کد محصول: NIC-FA100
ولتاژ: ۲۲۰V
شار نوری: ۲۰۰۰۰ لومن
زاویه تابش: ۳۰ تا ۱۲۰ درجه
کلوین (دمای رنگ): ۳۰۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین
توان: ۱۰۰W
درجه حفاظت: IP۶۶
گارانتی: ۵ سال
ابعاد: ۲۴×۵۶ سانتیمتر



کد محصول: NIC-FA120
ولتاژ: ۲۲۰V
شار نوری: ۲۴۰۰۰ لومن
زاویه تابش: ۳۰ تا ۱۲۰ درجه
کلوین (دمای رنگ): ۳۰۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین
توان: ۱۲۰W
درجه حفاظت: IP۶۶
گارانتی: ۵ سال
ابعاد: ۲۴×۵۶ سانتیمتر



کد محصول: NIC-FA150
ولتاژ: ۲۲۰V
شار نوری: ۳۰۰۰۰ لومن
زاویه تابش: ۳۰ تا ۱۲۰ درجه
کلوین (دمای رنگ): ۳۰۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین
توان: ۱۵۰W
درجه حفاظت: IP۶۶
گارانتی: ۵ سال
ابعاد: ۲۴×۷۶ سانتیمتر



کد محصول: NIC-FA180
ولتاژ: ۲۲۰V
شار نوری: ۳۶۰۰۰ لومن
زاویه تابش: ۳۰ تا ۱۲۰ درجه
کلوین (دمای رنگ): ۳۰۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین
توان: ۱۸۰W
درجه حفاظت: IP۶۶
گارانتی: ۵ سال
ابعاد: ۲۴×۷۶ سانتیمتر

NIC NOVIN
LIGHTING INDUSTRIES

پروژکتورهای فیدورا

SMD Flood Light FIDORA Series

نیک نوین بزرگترین تولید کننده
صنایع روشنایی در جنوب کشور

رنگ‌های زنده
نور قوی و یکنواخت برای
ایجاد جلوه‌های خیره‌کننده

ماندگاری بالا
بدنه ضدآب
برای استفاده در فضای باز

کم مصرف
کارایی بالا و
مصرف انرژی کم

نصب آسان
دارای براکت قابل تنظیم
برای هدف‌گیری دقیق



شیراز خیابان قاآنی شمالی(کهنه)-بین کوچه ۱۶و۱۸
پاساژ آذین- پلاک ۷۶ روشنایی نیک نوین

نورافکن های مدل فیدورا
SMD FLOOD LIGHT FIDORA SERIES



کد محصول: NIC-FR۵۰
ولتاژ: ۲۲۰V
شار نوری: ۱۰۰۰۰ لومن
زاویه تابش: ۳۰ تا ۱۲۰ درجه
کلوین (دمای رنگ): ۳۰۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین
توان: ۵۰W
درجه حفاظت: IP۶۵
گارانتی: ۵ سال
ابعاد: ۱۸×۱۶ سانتیمتر



کد محصول: NIC-FR۱۰۰
ولتاژ: ۲۲۰V
شار نوری: ۲۰۰۰۰ لومن
زاویه تابش: ۳۰ تا ۱۲۰ درجه
کلوین (دمای رنگ): ۳۰۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین
توان: ۱۰۰W
درجه حفاظت: IP۶۵
گارانتی: ۵ سال
ابعاد: ۳۲×۲۷۰ سانتیمتر

فلاشرهای مدل فیدورا



کد محصول: NIC-FL۳۰
ولتاژ: ۱۲V
شار نوری: ۹۰۰۰ لومن
زاویه تابش: ۳۰ تا ۱۲۰ درجه
کلوین (دمای رنگ): ۲۵۰۰ تا ۷۰۰۰ کلوین
توان: ۳۰W
درجه حفاظت: IP۶۵
گارانتی: ۵ سال
ابعاد: ۱۳×۹۰ سانتیمتر



کد محصول: NIC-FL۷۰
ولتاژ: ۱۲V
شار نوری: ۱۴۰۰۰ لومن
زاویه تابش: ۳۰ تا ۱۲۰ درجه
کلوین (دمای رنگ): ۲۵۰۰ تا ۷۰۰۰ کلوین
توان: ۷۰W
درجه حفاظت: IP۶۵
گارانتی: ۵ سال
ابعاد: ۱۸×۱۶ سانتیمتر

پروژکتورهای مدل فیدورا



کد محصول
NIC-F۲۰

ولتاژ ۲۲۰V
شار نوری ۴۰۰۰ لومن
زاویه تابش ۳۰ تا ۱۲۰درجه
کلوین(دمای رنگ) ۳۰۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین
توان ۲۰W
درجه حفاظت IP۶۵
گارانتی ۵ سال
ابعاد ۹×۱۳ سانتیمتر



کد محصول
NIC-MF۲۰

ولتاژ ۱۲V
شار نوری ۴۰۰۰ لومن
زاویه تابش ۳۰ تا ۱۲۰درجه
کلوین(دمای رنگ) مولتی کالر RGB
توان ۲۰W
درجه حفاظت IP۶۵
گارانتی ۵ سال
ابعاد ۹×۱۳ سانتیمتر



کد محصول
NIC-F۳۰

ولتاژ ۱۲V-۲۲۰
شار نوری ۶۰۰۰ لومن
زاویه تابش ۳۰ تا ۱۲۰درجه
کلوین(دمای رنگ) ۳۰۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین
توان ۳۰W
درجه حفاظت IP۶۵
گارانتی ۵ سال
ابعاد ۹×۱۳ سانتیمتر



کد محصول
NIC-MF۵۰

ولتاژ ۱۲V
شار نوری ۱۰۰۰۰ لومن
زاویه تابش ۳۰ تا ۱۲۰درجه
کلوین(دمای رنگ) مولتی کالر RGB
توان ۵۰W
درجه حفاظت IP۶۵
گارانتی ۵ سال
ابعاد ۲۳×۲۷ سانتیمتر



کد محصول
NIC-F۷۰

ولتاژ ۱۲V-۲۲۰
شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن
زاویه تابش ۳۰ تا ۱۲۰درجه
کلوین(دمای رنگ) ۳۰۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین
توان ۷۰W
درجه حفاظت IP۶۵
گارانتی ۵ سال
ابعاد ۱۶×۱۸ سانتیمتر


رشد سبز، زیرِ چترِ نورِ نیک نوین
GROW LIGHT GLORA SERIES
وال واشر های
رشد گیاه مدل گلورا
مناسب برای:
نشا
رشد رویشی
گلدهی
گیاهان آپارتمانی
NIC NOVIN
LIGHTING INDUSTRIES
شیراز خیابان قاآنی شمالی
(کهنه)-بین کوچه ۱۶و۱۸
پاساژ آذین- پلاک ۷۶
روشنایی نیک نوین

◆ چراغ ها و وال واشر های رشد گیاه مدل گلورا
GROW LIGHT GLORA SERIES



کد محصول: NIC-G100
ولتاژ: ۲۲۰V
شار نوری: ۱۰۰۰۰ لومن
زاویه تابش: ۳۰ تا ۱۲۰ درجه
طیف نوری: فول اسپکتروم
توان: ۱۰۰W
درجه حفاظت: IP۶۵
گارانتی: ۵ سال
ابعاد ۴۲×۳۷ سانتیمتر



کد محصول: NIC-G30
ولتاژ: ۲۲۰V
شار نوری: ۴۰۰۰ لومن
زاویه تابش: ۳۰ تا ۱۲۰ درجه
طیف نوری: فول اسپکتروم
توان: ۳۰W
درجه حفاظت: IP۶۶
گارانتی: ۵ سال
ابعاد ۲۳×۵ سانتیمتر



کد محصول: NIC-G60
ولتاژ: ۲۲۰V
شار نوری: ۴۰۰۰ لومن
زاویه تابش: ۳۰ تا ۱۲۰ درجه
طیف نوری: فول اسپکتروم
توان: ۶۰W
درجه حفاظت: IP۶۶
گارانتی: ۵ سال
ابعاد ۴۶×۵ سانتیمتر



کد محصول: NIC-G90
ولتاژ: ۲۲۰V
شار نوری: ۴۰۰۰ لومن
زاویه تابش: ۳۰ تا ۱۲۰ درجه
طیف نوری: فول اسپکتروم
توان: ۹۰W
درجه حفاظت: IP۶۶
گارانتی: ۵ سال
ابعاد ۷۰×۵ سانتیمتر



کد محصول: NIC-G120
ولتاژ: ۲۲۰V
شار نوری: ۴۰۰۰ لومن
زاویه تابش: ۳۰ تا ۱۲۰ درجه
طیف نوری: فول اسپکتروم
توان: ۱۲۰W
درجه حفاظت: IP۶۶
گارانتی: ۵ سال
ابعاد ۹۲×۵ سانتیمتر


NIC NOVIN
LIGHTING INDUSTRIES
نـــورِ خطِ تولیدِ شماییم
Lighting the Production Line with Nic Novin
NIC NOVIN
پروژکتور های کارگاهی سقفی NIC-IL۲۰۰
توزیع نوری یکنواخت و ضد خیرگی
طـــراحی مقاوم با استاندارد IP۶۵

پروژکتور های کارگاهی سقفی



کد محصول
NIC-IL100

ولتاژ ۲۲۰V
شار نوری ۲۰۰۰۰ لومن
زاویه تابش ۳۰ تا ۱۲۰ درجه
توان ۱۰۰W
درجه حفاظت IP۶۵
گارانتی ۵ سال
کلوین (دمای رنگ) ۳۰۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین
ابعاد ۲۴۰×۵۶/۵ سانتیمتر



کد محصول
NIC-IL150

ولتاژ ۲۲۰V
شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن
زاویه تابش ۳۰ تا ۱۲۰ درجه
توان ۱۵۰W
درجه حفاظت IP۶۵
گارانتی ۵ سال
کلوین (دمای رنگ) ۳۰۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین



کد محصول
NIC-IL200

ولتاژ ۲۲۰V
شار نوری ۴۰۰۰۰ لومن
زاویه تابش ۳۰ تا ۱۲۰ درجه
توان ۲۰۰W
درجه حفاظت IP۶۵
گارانتی ۵ سال
کلوین (دمای رنگ) ۳۰۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین
ابعاد ۲۴۰×۹۶/۵ سانتیمتر



کد محصول
NIC-IL250

ولتاژ ۲۲۰V
شار نوری ۵۰۰۰۰ لومن
زاویه تابش ۳۰ تا ۱۲۰ درجه
توان ۲۵۰W
درجه حفاظت IP۶۵
گارانتی ۵ سال
کلوین (دمای رنگ) ۳۰۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین
ابعاد ۲۴۰×۱۱۶/۵ سانتیمتر

NIC NOVIN
LIGHTING INDUSTRIES

نیک نوین؛ درخشش هر زمین

راهکار نورپردازی تزئینی برای درختان و المان های شهری

NIC-FLXM

- طراحی مقاوم با استاندارد IP۶۶
- توزیع نوری یکنواخت و ضد خیرگی
- پنج سال ضمانت سلامت محصول



چراغ های چمنی



کد محصول
NIC-FLX

ولتاژ ۲۲۰V
شار نوری ۱۰۰۰۰ لومن
زاویه تابش ۳۰ تا ۱۲۰درجه
کلوین(دمای رنگ) ۲۵۰۰ تا ۷۰۰۰ کلوین
توان ۵۰W
درجه حفاظت IP۶۶
گارانتی ۵ سال
ابعاد ۲۲×۲۶ سانتیمتر



کد محصول
NIC-FLXM

ولتاژ ۲۲۰V
شار نوری ۱۰۰۰۰ لومن
زاویه تابش ۳۰ تا ۱۲۰درجه
کلوین(دمای رنگ) ۲۵۰۰ تا ۷۰۰۰ کلوین
توان ۵۰W
درجه حفاظت IP۶۶
گارانتی ۵ سال
ابعاد ۲۱×۲۶ سانتیمتر

نورافکن های مدل لونیکس
SMD FLOOD LIGHT LUNIX SERIES



کد محصول
NIC-L۲۰۰

ولتاژ ۲۲۰V
شار نوری ۴۰۰۰۰ لومن
زاویه تابش ۳۰ تا ۱۲۰درجه
کلوین(دمای رنگ) ۳۰۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین
توان ۲۰۰W
درجه حفاظت IP۶۶
گارانتی ۵ سال
ابعاد ۴۰×۴۳ سانتیمتر



کد محصول
NIC-L۲۴۰

ولتاژ ۲۲۰V
شار نوری ۴۸۰۰۰ لومن
زاویه تابش ۳۰ تا ۱۲۰درجه
کلوین(دمای رنگ) ۳۰۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین
توان ۲۴۰W
درجه حفاظت IP۶۶
گارانتی ۵ سال
ابعاد ۴۰×۴۳ سانتیمتر

NIC NOVIN
LIGHTING INDUSTRIES

Led Wall Washer NicNovin



وقارِ بی‌پایانِ نما

با والـواشَـــرهـــای نیکَ نوین

- بدنـــه بادوام
- مقاوم در برابر نفـــوذ آب
- تکنـــولـوژی وال گریزینگ
- درخشـــش در هر رنگ

والواشر های نیک نوین
WALL WASHER NIC NOVIN



کد محصول
NIC-W06

ابعاد ۲۳ سانتیمتر

کلوین(دمای رنگ)
۳۰۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین

ولتاژ ۲۲۰V
توان ۶W
شار نوری ۷۸۰ لومن
درجه حفاظت IP۶۶_UV
زاویه تابش ۴۵ درجه
گارانتی ۵ سال



کد محصول
NIC-W12

ابعاد ۴۶ سانتیمتر

کلوین(دمای رنگ)
۳۰۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین

ولتاژ ۲۲۰V
توان ۱۲W
شار نوری ۱۵۶۰ لومن
درجه حفاظت IP۶۶_UV
زاویه تابش ۴۵ درجه
گارانتی ۵ سال



کد محصول
NIC-W18

ابعاد ۷۰ سانتیمتر

کلوین(دمای رنگ)
۳۰۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین

ولتاژ ۲۲۰V
توان ۱۸W
شار نوری ۲۳۴۰ لومن
درجه حفاظت IP۶۶_UV
زاویه تابش ۴۵ درجه
گارانتی ۵ سال



کد محصول
NIC-W24

ابعاد ۹۲ سانتیمتر

کلوین(دمای رنگ)
۳۰۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین

ولتاژ ۲۲۰V
توان ۲۴W
شار نوری ۳۱۲۰ لومن
درجه حفاظت IP۶۶_UV
زاویه تابش ۴۵ درجه
گارانتی ۵ سال

◆ والواشرهای مولتی کالر نیک نوین
WALL WASHER RGB NIC NOVIN



کد محصول
NIC-RW09
کلوین (دمای رنگ)
مولتی کالر RGB

ولتاژ ۱۲V
توان ۹W
شار نوری ۱۱۲۵ لومن
درجه حفاظت IP۶۶_UV
زاویه تابش ۴۵ درجه
گارانتی ۵ سال

ابعاد ۴۳ سانتیمتر



کد محصول
NIC-RW18
کلوین (دمای رنگ)
مولتی کالر RGB

ولتاژ ۱۲V
توان ۱۸W
شار نوری ۲۲۴۰ لومن
درجه حفاظت IP۶۶_UV
زاویه تابش ۴۵ درجه
گارانتی ۵ سال

ابعاد ۴۶ سانتیمتر



کد محصول
NIC-RW27
کلوین (دمای رنگ)
مولتی کالر RGB

ولتاژ ۱۲V
توان ۲۷W
شار نوری ۳۳۶۰ لومن
درجه حفاظت IP۶۶_UV
زاویه تابش ۴۵ درجه
گارانتی ۵ سال

ابعاد ۷۰ سانتیمتر



کد محصول
NIC-RW36
کلوین (دمای رنگ)
مولتی کالر RGB

ولتاژ ۱۲V
توان ۳۶W
شار نوری ۴۴۸۰ لومن
درجه حفاظت IP۶۶_UV
زاویه تابش ۴۵ درجه
گارانتی ۵ سال

ابعاد ۹۲ سانتیمتر

◆ جت وال های نیک نوین
JET WALL NIC NOVIN



ابعاد ۲۳ سانتیمتر

کد محصول
NIC – J10

کلوین(دمای رنگ)
۳۰۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین

ولتاژ ۲۲۰
توان ۱۰W
شار نوری ۲۱۰۰ لومن
درجه حفاظت IP۶۶_UV
زاویه تابش ۱۵ درجه
گارانتی ۵ سال



ابعاد ۴۶ سانتیمتر

کد محصول
NIC – J20

کلوین(دمای رنگ)
۳۰۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین

ولتاژ ۲۲۰
توان ۲۰W
شار نوری ۴۲۰۰ لومن
درجه حفاظت IP۶۶_UV
زاویه تابش ۱۵ درجه
گارانتی ۵ سال



ابعاد ۷۰ سانتیمتر

کد محصول
NIC – J30

کلوین(دمای رنگ)
۳۰۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین

ولتاژ ۲۲۰۷
توان ۳۰W
شار نوری ۳۳۶۰ لومن
درجه حفاظت IP۶۶_UV
زاویه تابش ۱۵ درجه
گارانتی ۵ سال



ابعاد ۹۲ سانتیمتر

کد محصول
NIC – J40

کلوین(دمای رنگ)
۳۰۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین

ولتاژ ۲۲۰۷
توان ۴۰W
شار نوری ۴۴۸۰ لومن
درجه حفاظت IP۶۶_UV
زاویه تابش ۱۵ درجه
گارانتی ۵ سال


NIC NOVIN
LIGHTING INDUSTRIES
مهندسیِ دقیقِ نور
در خدمت معماری
معماری، کالبد ساختمان شماست و نور، روحِ آن.
با صنایع روشنایی نیک نوین، هر نمای ساختمان به یک اثر هنری بدل خواهد شد.
استاندارد
حفاظتی IP۶۵
مقاوم در برابر
اشعه UV
پرتاب نور
چهارطرفه
فوق کم‌مصرف
(رده انرژی A++)

◆دکوراتیو یک و چهار طرفه نیک نوین



گارانتی
۵ سال

ولتاژ
۲۲۰V


کلوین(دمای رنگ)
۳۰۰۰تا۶۵۰۰کلوین

ابعاد۸۵×۷۵×۴۰ میلیمتر

۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

کد محصول
NIC-WO۳
زاویه تابش
۴۵ درجه

کد محصول
NIC-JO۳
زاویه تابش
۱۵ درجه



گارانتی
۵ سال

ولتاژ
۲۲۰V

کلوین(دمای رنگ)
۳۰۰۰تا۶۵۰۰کلوین

ابعاد۴۰×۱۰۵×۱۰۵ میلیمتر

۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان

کد محصول
NIC-D۰۴
زاویه تابش
۴۵ درجه


کد محصول
NIC-DJ۰۴
زاویه تابش
۱۵ درجه

غرق در نور، غرق در لذت

RGB + WHITE

Dive into Light. Dive into Delight

استخر شما، شایسته‌ی بهترین نور است. نیک نوین،
روشنایی که نفس‌ها را در سینه حبس می‌کند.



- قابلیت نمایش طیف وسیعی از رنگ‌ها
  علاوه بر سفید
- ۱۲V AC/DC
  عملکرد ایمن با ولتاژ پایین
- LUMEN ۱۴۸۵
  روشنایی فوق‌العاده روشن و یکنواخت
- استاندارد IP۶۸
  ۱۰۰% محافظت، ساخته شده برای دوام
- سیستم نصب آسان
  ۱۰۰% کاربرپسند، بدون پیچیدگی در راه‌اندازی

NIC NOVIN
LIGHTING INDUSTRIES

چراغ های دفنی و استخری



ابعاد ۸×۸ سانتیمتر

کد محصول
L۱۰۸
سنگ نورانی مات

ولتاژ ۱۲۷
درجه حفاظت IP۶۸

قیمت تک رنگ
۱,۱۶۸,۰۰۰
تومان



ابعاد ۸×۸ سانتیمتر

کد محصول
L۱۱۸
سنگ نورانی عدسی دار

ولتاژ ۱۲۷
درجه حفاظت IP۶۸

قیمت تک رنگ
۱,۰۲۵,۰۰۰
تومان



ابعاد ۱۰×۱۰ سانتیمتر

کد محصول
L۱۱۰
سنگ نورانی مات

ولتاژ ۱۲۷
درجه حفاظت IP۶۸

قیمت تک رنگ
۱,۶۸۵,۰۰۰
تومان



ابعاد ۱۰×۱۰ سانتیمتر

کد محصول
L۱۳۰
سنگ نورانی عدسی دار

ولتاژ ۱۲۷
درجه حفاظت IP۶۸

قیمت تک رنگ
۱,۴۶۲,۰۰۰
تومان



ابعاد ۸×۸ سانتیمتر

کد محصول
P۱۰۳
دفنی پرتاب نوری

ولتاژ ۱۲۷
درجه حفاظت IP۶۸
توان ۳W

قیمت تک رنگ
۱,۲۳۵,۰۰۰
تومان

◆ چراغ های دفنی و استخری



ابعاد ۸×۸ سانتیمتر

کد محصول
P106
دفنی پرتاب نوری

ولتاژ ۱۲۷
درجه‌حفاظت IP۶۸
توان ۶W

قیمت تک رنگ
۱,۳۸۸,۰۰۰
تومان



ابعاد ۱۰×۱۰ سانتیمتر

کد محصول
P112
دفنی پرتاب نوری

ولتاژ ۱۲۷
درجه‌حفاظت IP۶۸
توان ۱۲W

قیمت تک رنگ
۱,۹۴۸,۰۰۰
تومان



ابعاد ۱۹ سانتیمتر

کد محصول
SR109
چراغ استخری رو کار

ولتاژ ۱۲۷
درجه‌حفاظت IP۶۸
توان ۹W

قیمت تک رنگ
۵,۹۹۸,۰۰۰
تومان




ابعاد ۱۴ سانتیمتر

کد محصول
F106
چراغ فواره

ولتاژ ۱۲۷
درجه‌حفاظت IP۶۸
توان ۶W

قیمت تک رنگ
۳,۸۸۲,۰۰۰
تومان


شب، به رنگ آرزوهای توست
Painting Your Night in Colors of Dreams
طیف نامحدود رنگ‌ها با کنترلر هوشمند؛
فضای خـود را با یک کلیک تـغییر دهید.
در تمام رنگ ها
مولتی کالر
ولتاژ ایمن
12 ولت
نصب آسان

تجهیزات جانبی



کد محصول
J8
جعبه دفنی

جنس بدنه ABS

ابعاد ۸×۸ سانتیمتر



کد محصول
J10
جعبه دفنی

جنس بدنه ABS

ابعاد ۱۰×۱۰ سانتیمتر



کد محصول
DR-6A
ریموت کنترلر

ولتاژ ۱۲V

جریان ۶A

ابعاد ۲×۳٫۵×۵ سانتیمتر



کد محصول
DR-30A
ریموت کنترلر

ولتاژ ۱۲V

جریان ۳۰A

ابعاد ۳×۷٫۵×۹ سانتیمتر


NIC NOVIN
LIGHTING INDUSTRIES
فراتر از روشنایی
BEYOND LIGHTING
در نیک‌نوین، ما دقت رباتیک را با طراحی
نوآورانه ترکیب می‌کنیم تا برتری را در هر
جزئیات تابان کنیم
عملکرد مطمئن
بیشترین بازدهی
کیفیت ممتاز



مهتاب نور

تماس با ما

۰۲۱۳۳۹۸۳۶۶۱

۰۹۳۵۱۱۹۴۰۲۰

www.mahtabnoor.com